

MEDONIA Com. de Produtos Médicos Ltda

PROPOSTA REGISTRADA

Dados do Processo

Município: Ubajara / CE

Unidade gestora: Fundo Municipal de Saude

Número do processo: 01.059/2023

Modalidade: Pregão Eletrônico

Número do certame: 01.059/2023-PE

Data da abertura: 27/10/2023 às 09:00

Dados do Fornecedor


Razão social: ****

Telefone: **** / ****

CNPJ/MF: ****

E-mail: ****

Endereço: ****



Dados das Declarações

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO DO INCISO XXXIII DO ART 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL SIM

Declaro para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS SIM

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAÇÃO DE NÃO TRABALHO FORÇADO E DEGRADANTE SIM

Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO SIM

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

DECLARAÇÃO DE ME/EPP NÃO

Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que essa Empresa/Cooperativa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

Dados da Proposta de Preços:

LOTE ÚNICO

1 - Aparelho de RX Portátil Peri apical

135

Especificação: Aparelho de raios-x odontológico portátil, para radiografia intraoral; ampola e bobina de alta tensão, com resina como isolante; câmara expansora de borracha, direcionador cilíndrico, confeccionado em polímero radiopaco, dimensionado para um sistema focofilme de 200 mm; tubo com ponto focal de 0,7 X 0,7 mm, orienta à direção do feixe de raios x; filtração total com equivalência de espessura 3,22 mm Al; gerador de alta tensão nominal de 60 KVp, $\pm 10\%$; corrente anódica de 2,5 mA, seletor de tempo de exposição para adulto/criança, filme, sensor, placa de fósforo e posição do dente; display do controle digital indicador de mensagens diversas e do tempo de exposição, com temporizador digital centesimal de irradiação na escala de 0,01 a 1,0 segundo; tecla de disparo, acompanhado de um sinal audível indicando que o aparelho está emitindo radiação e mecanismo de bloqueio. Peso máximo do equipamento de 2,4kg. Barreira de proteção do operador com um aro confeccionado com acrílico pumbífero; Bateria de Li-ion recarregável, podendo ter até 10 horas de uso (com média de 5 radiografias/hora), com carregador bivolt de tensão nominal 127 V ou 220 V; Potência de saída de 150 W; Filtração permanente de: Vidro: > 1,0 mm Al eq. @ 60kVp - Plástico: > 0,05 mm Al eq. @ 60kVp - Filtro de alumínio: > 1,0 mm Al @ 60kVp; Produzido dentro das Normas de Qualidade ABNT NBR IEC 60601-1-3:2010. Anexar na proposta de preços cópias do Certificado da Avaliação da Conformidade do Produto INMETRO; Registro do Produto na ANVISA e BPF Classe III.

Quantidade: 1,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 37.980,00

Valor total: R\$ 37.980,00

Fabricante/Marca: DABI

Modelo: XDENT

Valor de referência: --

2 - Sensor t1

Especificação: Digital Sensor (T1) Sensor de radiografia digital intra-oral direto, composto de: chip CMOS, placa de fibra ótica, área externa 24x37mm, área ativa de 20x30mm, 25 pares de linha por milímetro quadrado, cabo USB de 2,5 metros que permite troca em caso de avaria. Acompanha kit de posicionadores completo com 4 peças (1 anterior, 2 posteriores e 1 interproximal), software para captura e edição de imagens, com número ilimitado de licenças.

Quantidade: 1,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 15.737,40

Valor total: R\$ 15.737,40

Fabricante/Marca: DABI

Modelo: D700

Valor de referência: --

3 - Sensor t2

Especificação: Digital Sensor (T2) "Sensor de radiografia digital intra-oral direto, composto de: chip CMOS, placa de fibra ótica, área externa 30x44mm, área ativa de 26x36,5mm, 25 pares de linha por milímetro quadrado, cabo USB de 2,5 metros que permite troca em caso de avaria. Acompanha kit de posicionadores completo com 4 peças (1 anterior, 2 posteriores e 1 interproximal), software para captura e edição de imagens com número ilimitado de licenças.

Quantidade: 1,0


Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 15.737,40

Valor total: R\$ 15.737,40

Fabricante/Marca: DABI

Modelo: D700



Valor de referência: --

4 - Autoclave para esterilização a vapor sob pressão. display de LCD. 220v; capacidade mínima 54L; Câmara com no mínimo 3 bandejas em alumínio anodizado; potência 3400w.

Especificação: Autoclave Classe S, desenvolvida para a esterilização de artigos e instrumentos termorresistentes embalados e desembrados utilizando vapor saturado sob pressão. Ideal para consultórios odontológicos (implantodontia e cirurgia), clínicas médicas (ginecologia e cirurgia plástica), clínicas veterinárias, laboratórios e ambulatórios hospitalares e médicos. Equipamento produzido dentro dos mais rígidos padrões de qualidade, com sistema de rastreabilidade que cumpre a norma NBR ISO 13485. Porta com sistema de abertura e travamento motorizados. Avisos com datas de manutenção preventiva e monitoramento biológico. Relatório dos parâmetros dos ciclos de esterilização salvo em pen drive (pdf). Atualização de software por meio da porta USB. Sistema de diagnóstico de falhas. 6 Programas: Instrumental Embalado / Instrumental Desembrado / Plásticos e Algodão / Kit Cirúrgico e Tecidos / Líquidos / Secagem Extra. Voltagem 220V. Capacidade 54 litros. 3 bandejas em alumínio anodizado. Secagem ultra eficiente com porta fechada. Possui indicação de falta de água no reservatório. Conta com 26 sistemas de segurança entre os quais: chave e trava da porta, sistema eletrônico de cruzamento de dados e sistema eletrônico de controle de potência. 2 anos de garantia. Para sua segurança e rastreabilidade do equipamento, a autoclave Vitale 54 Litros é bloqueada eletronicamente, portanto, para utilizar a autoclave você deverá realizar o desbloqueio. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (aproximadas) Cor: Branca com teclado de controle na cor azul Câmara: Aço Inoxidável Capacidade: 54 Litros Quantidade de água utilizada a cada ciclo: 1.000 ml de água destilada Potência: 3.600 Watts Voltagem: 220 V Frequência: 50/60 Hz Dimensões: Autoclave: 54 x 60,8 x 80 cm (L x A x P) / Câmara: 34 x 66 cm (D x P) Peso Bruto: 89 kg Dimensões das bandejas: 28 x 2,5 x 47 cm (L x A x P) Garantia: 2 anos

Quantidade: 1,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 27.000,00

Valor total: R\$ 27.000,00

Fabricante/Marca: CRISTOFOLI

Modelo: STERMAX

Valor de referência: --

5 - Seladora automática hospitalar


Especificação: Seladora desenvolvida para selagem de embalagens (papel/plástico) próprias para esterilização em autoclaves a vapor. Possui suporte para rolos que acomoda até dois tubulares de papel grau cirúrgico. Resistência blindada com tecnologia PTC (Positive Temperature Coefficient), garante o controle eficaz da temperatura. Aquece em aproximadamente três minutos e sela em apenas 6 segundos. Selagem por alavanca com trava. Sistema integrado de corte em ambas as direções. Sistema de avisos com LEDs e bips sonoros que indicam: • Ligada/desligada • Aquecendo • Pronta para uso • Selagem completa Desligamento automático em caso de inatividade por 30 minutos. Compacta, dimensões (LxAxP) 44,2 x 12,5 x 30,5 cm. Área de selagem (comprimento): 30 cm. Largura de selagem: 12 mm. Bivolt automático (110 V - 240 V). Potência 180 W. 2 anos de garantia.

Quantidade: 1,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 1.233,84

Valor total: R\$ 1.233,84



Fabricante/Marca: CRISTOFOLI

Modelo: CRISTOFOLI

Valor de referência: --

Valor total - LOTE ÚNICO: R\$ 97.688,64 - (noventa e sete mil, seiscentos e oitenta e oito reais e sessenta e quatro centavos)

Valor geral da proposta: R\$ 97.688,64 (noventa e sete mil, seiscentos e oitenta e oito reais e sessenta e quatro centavos)

Validade da Proposta

Proposta válida por: 60 dias

Dados de Registro da Proposta

Data de finalização do registro da proposta: 25 de Outubro de 2023 às 17:06

Dados do Usuário:

Usuário logado como: ****

E-mail: ****

CPF/MF: ****



138
✓

FORTALEZA-CE, 27 DE OUTUBRO 2023.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA
ATT.: AO PREGOEIRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF.: PROPOSTA DE PREÇO

PREZADOS SENHORES;
APRESENTAMOS A VOSSAS SENHORIAS NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS, CONFORME PLANILHA ABAIXO, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.059/2023-PE, CUJO O OBJETO É AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE UBAJARA/CE.


PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.059/2023-PE DATA DE ABERTURA 27 DE OUTUBRO AS 09:00HRS.

PREZADOS SENHORES,
NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO; QUE NÃO POSSUÍMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTA CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.

PROPOSTA DE PREÇO								
LOTE 01								
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTD-TOTAL	MARCA	V. UNITÁRIO		V. TOTAL	
1	APARELHO DE RAIOS-X ODONTOLÓGICO PORTÁTIL, PARA RADIOGRAFIA INTRAORAL; AMPOLA E BOBINA DE ALTA TENSÃO, COM RESINA COMO ISOLANTE; CÂMARA EXPANSORA DE BORRACHA, DIRECIONADOR CILÍNDRICO, CONFECCIONADO EM POLÍMERO RADIOPACO, DIMENSIONADO PARA UM SISTEMA FOCOFILME DE 200 MM; TUBO COM PONTO FOCAL DE 0,7 X 0,7 MM, ORIENTA À DIREÇÃO DO FEIXE DE RAIOS X; FILTRAÇÃO TOTAL COM EQUIVALÊNCIA DE ESPESSURA 3,22 MM AL; GERADOR DE ALTA TENSÃO NOMINAL DE 60 KVP, ± 10%; CORRENTE ANÓDICA DE 2,5 MA, SELETOR DE TEMPO DE EXPOSIÇÃO PARA ADULTO/CRANÇA, FILME, SENSOR, PLACA DE FÓSFORO E POSIÇÃO DO DENTE; DISPLAY DO CONTROLE DIGITAL INDICADOR DE MENSAGENS DIVERSAS E DO TEMPO DE EXPOSIÇÃO, COM TEMPORIZADOR DIGITAL CENTESIMAL DE IRRADIAÇÃO NA ESCALA DE 0,01 A 1,0 SEGUNDO; TECLA DE DISPARO, ACOMPANHADO DE UM SINAL AUDÍVEL INDICANDO QUE O APARELHO ESTÁ EMITINDO RADIAÇÃO E MECANISMO DE BLOQUEIO. PESO MÁXIMO DO EQUIPAMENTO DE 2,4KG. BARREIRA DE PROTEÇÃO DO OPERADOR COM UM ARO CONFECCIONADO COM ACRÍLICO PUMBLÚFERO; BATERIA DE LI-ION RECARREGÁVEL, PODENDO TER ATÉ 10 HORAS DE USO (COM MÉDIA DE 5 RADIOGRAFIAS/HORA), COM CARREGADOR BIVOLT DE TENSÃO NOMINAL 127 V OU 220 V; POTÊNCIA DE SAÍDA DE 150 W; FILTRAÇÃO PERMANENTE DE VIDRO: > 1,0 MM AL EQ. @ 60KVP - PLÁSTICO: > 0,05 MM AL EQ. @ 60KVP - FILTRO DE ALUMÍNIO: > 1,0 MM AL @ 60KVP; PRODUZIDO DENTRO DAS NORMAS DE QUALIDADE ABNT NBR IEC 60601-1-3:2010. ANEXAR NA PROPOSTA DE PREÇOS CÓPIAS DO CERTIFICADO DA AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DO PRODUTO INMETRO; REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA E BPF CLASSE III.	UNIDADE	1	DABI	R\$ 37.980,00	trinta e sete mil, novecentos e oitenta reais	R\$ 37.980,00	trinta e sete mil, novecentos e oitenta reais
2	DIGITAL SENSOR (T1) SENSOR DE RADIOGRAFIA DIGITAL INTRA-ORAL DIRETO, COMPOSTO DE: CHIP CMOS, PLACA DE FIBRA ÓTICA, ÁREA EXTERNA 24X37MM, ÁREA ATIVA DE 20X30MM, 25 PARES DE LINHA POR MILÍMETRO QUADRADO, CABO USB DE 2,5 METROS QUE PERMITE TROCA EM CASO DE AVARIA. ACOMPANHA KIT DE POSICIONADORES COMPLETO COM 4 PEÇAS (1 ANTERIOR, 2 POSTERIORES E 1 INTERPROXIMAL), SOFTWARE PARA CAPTURA E EDIÇÃO DE IMAGENS, COM NÚMERO ILIMITADO DE LICENÇAS.	UNIDADE	1	DABI	R\$ 15.737,40	quinze mil, setecentos e trinta e sete reais e quarenta centavos	R\$ 15.737,40	quinze mil, setecentos e trinta e sete reais e quarenta centavos
3	DIGITAL SENSOR (T2) *SENSOR DE RADIOGRAFIA DIGITAL INTRA-ORAL DIRETO, COMPOSTO DE: CHIP CMOS, PLACA DE FIBRA ÓTICA, ÁREA EXTERNA 30X44MM, ÁREA ATIVA DE 26X36,5MM, 25 PARES DE LINHA POR MILÍMETRO QUADRADO, CABO USB DE 2,5 METROS QUE PERMITE TROCA EM CASO DE AVARIA. ACOMPANHA KIT DE POSICIONADORES COMPLETO COM 4 PEÇAS (1 ANTERIOR, 2 POSTERIORES E 1 INTERPROXIMAL), SOFTWARE PARA CAPTURA E EDIÇÃO DE IMAGENS COM NÚMERO ILIMITADO DE LICENÇAS.	UNIDADE	1	DABI	R\$ 15.737,40	quinze mil, setecentos e trinta e sete reais e quarenta centavos	R\$ 15.737,40	quinze mil, setecentos e trinta e sete reais e quarenta centavos
4	AUTOCALVE CLASSE S, DESENVOLVIDA PARA A ESTERILIZAÇÃO DE ARTIGOS E INSTRUMENTOS TERMORESISTENTES EMBALADOS E DESEMBALADOS UTILIZANDO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO. IDEAL PARA CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS (IMPLANTODONTIA E CIRURGIA), CLÍNICAS MÉDICAS (GINECOLOGIA E CIRURGIA PLÁSTICA), CLÍNICAS VETERINÁRIAS, LABORATÓRIOS E AMBULATÓRIOS HOSPITALARES E MÉDICOS. EQUIPAMENTO PRODUZIDO DENTRO DOS MAIS RÍGIDOS PADRÕES DE QUALIDADE, COM SISTEMA DE RASTREABILIDADE QUE CUMPRE A NORMA NBR ISO 13485. PORTA COM SISTEMA DE ABERTURA E TRAVAMENTO MOTORIZADOS, AVISOS COM DATAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E MONITORAMENTO BIOLÓGICO. RELATÓRIO DOS PARÂMETROS DOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO SALVO EM PEN DRIVE (PDF), ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE POR MEIO DA PORTA USB, SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHAS. 6 PROGRAMAS: INSTRUMENTAL EMBALADO / INSTRUMENTAL DESEMBALADO / PLÁSTICOS E ALGODÃO / KIT CIRÚRGICO E TECIDOS / LÍQUIDOS / SECAGEM EXTRA. VOLTAGEM 220V. CAPACIDADE 54 LITROS. 3 BANDEJAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO. SECAGEM ULTRA EFICIENTE COM PORTA FECHADA. POSSUI INDICAÇÃO DE FALTA DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO. CONTA COM 26 SISTEMAS DE SEGURANÇA ENTRE OS QUAIS: CHAVE E TRAVA DA PORTA, SISTEMA ELETRÔNICO DE CRUZAMENTO DE DADOS E SISTEMA ELETRÔNICO DE CONTROLE DE POTÊNCIA. 2 ANOS DE GARANTIA, PARA SUA SEGURANÇA E RASTREABILIDADE DO EQUIPAMENTO, A AUTOCALVE VITALE 54 LITROS É BLOQUEADA ELETRONICAMENTE, PORTANTO, PARA UTILIZAR A AUTOCALVE VOCÊ DEVERÁ REALIZAR O DESBLOQUEIO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (APROXIMADAS) COR: BRANCA COM TECLADO DE CONTROLE NA COR AZUL. CÂMARA: AÇO INOXIDÁVEL CAPACIDADE: 54 LITROS QUANTIDADE DE ÁGUA UTILIZADA A CADA CICLO: 1.000 ML DE ÁGUA DESTILADA POTÊNCIA: 3.600 WATTS VOLTAGEM: 220 V FREQUÊNCIA: 50/60 HZ DIMENSÕES: AUTOCALVE: 54 X 60,8 X 80 CM (L X A X P) CÂMARA: 34 X 66 CM (D X P) PESO BRUTO: 89 KG DIMENSÕES DAS BANDEJAS: 28 X 3,5 X 47 CM (L X A X P) GARANTIA: 2 ANOS	UNIDADE	1	CRISTOFOLI	R\$ 27.000,00	vinte e sete mil reais	R\$ 27.000,00	vinte e sete mil reais

THIAGO MARCO BARROS
MAIA:01779271352 RUA 60 Nº 20 - CONJ 3 ETAPA - PREF. JOSE WALTER - FORTALEZA CE - CNPJ: 13.576.534/0001-02 - CGF: 06.593641-8 FONE: 3034.2877
Email: Medmaia16@gmail.com

Assinado de forma digital
por THIAGO MARCO
BARROS MAIA:01779271352
Dados: 2023.10.26 15:50:55
+03'00"



5	SELADORA DESENVOLVIDA PARA SELAGEM DE EMBALAGENS (PAPEL/PLÁSTICO) PRÓPRIAS PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR. POSSUI SUPORTE PARA ROLOS QUE ACOMODA ATÉ DOIS TUBULARES DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO. RESISTÊNCIA BUNDADA COM TECNOLOGIA PTC (POSITIVE TEMPERATURE COEFFICIENT), GARANTE O CONTROLE EFICAZ DA TEMPERATURA. AQUECE EM APROXIMADAMENTE TRÊS MINUTOS E SELA EM APENAS 6 SEGUNDOS. SELAGEM POR ALAVANCA COM TRAVA. SISTEMA INTEGRADO DE CORTE EM AMBAS AS DIREÇÕES. SISTEMA DE AVISOS COM LEDS E BIPS SONOROS QUE INDICAM: • LIGADA/DESIGADA • AQUECENDO • PRONTA PARA USO • SELAGEM COMPLETA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE INATIVIDADE POR 30 MINUTOS. COMPACTA, DIMENSÕES (LXAXP) 44,2 X 12,5 X 30,5 CM. ÁREA DE SELAGEM (COMPRIMENTO): 30 CM. LARGURA DE SELAGEM: 12 MM. BIVOLT AUTOMÁTICO (110 V - 240 V). POTÊNCIA 180 W. 2 ANOS DE GARANTIA.	UNIDADE	1	CRISTOFOLI	R\$	1.233,84	mil duzentos e trinta e três reais e oitenta e quatro centavos	R\$	1.233,84	mil duzentos e trinta e três reais e oitenta e quatro centavos
VALOR TOTAL									R\$	97.688,64
noventa e sete mil, seiscentos e oitenta e oito reais e sessenta e quatro centavos										
VALOR TOTAL DOS LOTES					R\$	97.688,64				
noventa e sete mil, seiscentos e oitenta e oito reais e sessenta e quatro centavos										

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE NOS PREÇOS OFERECIDOS ESTAO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE A EXECUÇÃO DO OBJETO, TRIBUTOS, DESLOCAMENTO DE PESSOAL E DEMAIS ONUS PERTINENTES A CONTRATAÇÃO.

DECLARAMOS AINDA QUE, ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA ENTREGA DOS PRODUTOS, E QUE SERAO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALICIA E CONTRATUAL, E QUE SERAO INCIADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA.

DECLARAMOS QUE O OBJETO COTADO ATENDE TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, RELATIVAS À EPECIFICAÇÃO E CARACTERISTICAS, INCLUSIVE TÉCNICAS E QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXO

LAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL

ALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

MEDMAIA COMERCIO DE PROD. MÉDICOS LTDA

CNPJ: 13.576.534/0001-02 / CGF: 06.593.641-8

DADOS BANCÁRIOS: BANCO BRADESCO AG: 645-9 C/C: 27167-5

RUA 60 Nº20 - CONJ 3 ETAPA - PREF. JOSÉ WALTER - FORTALEZA - CE

FONE/FAX (85) 3034.2877

E-MAIL: MEDMAIA16@GMAIL.COM

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DE CONTRATO

NOME: THIAGO MARCOS BARROS MAIA

CARGO: SÓCIO

RG: 2002010488771

CPF: 017.792.713-52

FORTALEZA-CE, 27 DE OUTUBRO 2023.

THIAGO MARCO BARROS
MAIA:01779271352
352

Assinado de forma digital por THIAGO MARCO BARROS
MAIA:01779271352
Dados: 2023.10.26 15:51:48 -03'00'

MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

RUA 60 Nº 20 - CONJ 3 ETAPA - PREF. JOSE WALTER - FORTALEZA CE - CNPJ: 13.576.534/0001-02 - CGF: 06.593641-8 FONE: 3034.2877

Email: Medmaia16@gmail.com