

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.091/2022-PE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.


O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Ubajara, no uso de suas atribuições legais e, considerando haver o cumprido todas as exigências do procedimento licitatório em comento, vem, **ADJUDICAR** o presente Processo Administrativo de Licitação, na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.091/2022-PE**, para que produza os devidos efeitos legais e jurídicos.

EMPRESA 01						
RAZÃO SOCIAL: HTEC PRIME SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI					CNPJ: 14.169.319/0001-50	
ENDEREÇO: RUA ARLINDO VIEIRA DE ALMEIDA		Nº: 925	CEP: 62.030-490	BAIRRO: JUNCO	CIDADE: SOBRAL - CE	
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	MARCA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
01	Cilindro de Oxigênio 60 cm de altura em Alumínio ou aço Sem Carga , fornecido vazio, COM válvula reguladora. Informações adicionais:-Com capacidade para 1 M³ (Metro Cubico) - Ideal para Oxigenoterapia - Capacidade de 1 Litro - Em Alumínio - Sem Carga Medidas aproximadas do produto: largura 16.5 Peso aproximado 9,5 kg vazio	Unidade	20	MATT	R\$ 340,10	R\$ 6.802,00
02	CILINDRO DE AÇO COM VALVULA VAZIO (15L-3METRO³) Indicações Armazenamento de gás. Diferenciais e benefícios Válvula padrão ABNT 218-1, vazio, rosca interna do gargalo tipo 3/4" NGT, pintados em esmalte sintético na cor verde. Altura do produto (cm) 40,00 Largura do produto (cm) 13,00 Profundidade do produto (cm) 13,00 Peso líquido (Kg) 10,500 Altura da embalagem (cm) 40,00 Largura da embalagem (cm) 13,00 Profundidade da embalagem (cm) 13,00 Peso bruto com embalagem (Kg) 10,500 Garantia MINIMA DE 12 MESES Registro ANVISA/M.S	Unidade	15	MATT	R\$ 454,10	R\$ 6.811,50
03	Cilindro de Oxigênio em Aço 7 Litros sem carga COM VALVULA Capacidade hidráulica:07 Litros Pressão de serviço: 200bar Altura:465 mm Diâmetro:165 mm. Rosca de entrada: 3/4" - 14 NGT Peso:10,60 kg Norma:ISO9809-1	Unidade	50	MATT	R\$ 1.169,52	R\$ 58.476,00
04	Cilindro de Oxigênio Medicinal em Aço 10 Litros (Sem carga) COM VALVULA Cilindro em: Aço Capacidade hidráulica:10 Litros Pressão de serviço: 200bar Altura:630 mm Diâmetro:165 mm Rosca de entrada: 3/4" - 14 NGT Peso:13,60 kg Norma:ISO9809-1	Unidade	50	MATT	R\$ 1.262,73	R\$ 63.136,50
Valor Total: R\$ 135.226,00						

Assim, em conformidade com os preceitos legais elencados no Artº 43, Inciso VI da Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993, fica o presente processo devidamente **ADJUDICADO** em favor da empresa acima mencionada pelos prazos e valores também aludidos. Destarte, aceda aos mandos legais para que se dê continuidade aos trâmites processuais licitatório.

Ubajara - CE, 05 de Dezembro de 2022.


João Paulo Miranda Albuquerque
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Ubajara



MUNICÍPIO DE UAJARA
UBAJARA-CE


VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.091/2022
Processo Administrativo Nº 01.091/2022-PE
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: JOÃO PAULO MIRANDA ALBUQUERQUE
Data de Publicação: 17/11/2022 10:00:31

				TOTAL DO PROCESSO:	135.226,00
HUGO F. VINAS				14.169.319/0001-50	135.226,00
LOTE 1	Quant.: 1	Num: 033		135.226,00	Total: 135.226,00
Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: MATT		Modelo: unidade	
Descrição: Cilindro de Oxigênio 60 cm de altura em Alumínio ou aço Sem Carga , fornecido vazio, COM válvula reguladora. Informações adicionais:-Com capacidade para 1 M ³ (Metro Cubico) - Ideal para Oxigenoterapia - Capacidade de 1 Litro - Em Alumínio - Sem Carga Medidas aproximadas do produto: largura 16.5 Peso aproximado 9,5 kg vazio					
Quantidade: 20		Valor Unit.: 280,77			Total Item: 5.615,40
Item: 2	Unidade: Unidade	Marca: MATT		Modelo: unidade	
Descrição: CILINDRO DE AÇO COM VALVULA VAZIO (15L-3METRO ³) Indicações Armazenamento de gás. Diferenciais e benefícios Válvula padrão ABNT 218-1, vazio, rosca interna do gargalo tipo 3/4" NGT, pintados em esmalte sintético na cor verde. Altura do produto (cm) 40,00 Largura do produto (cm) 13,00 Profundidade do produto (cm) 13,00 Peso líquido (Kg) 10,500 Altura da embalagem (cm) 40,00 Largura da embalagem (cm) 13,00 Profundidade da embalagem (cm) 13,00 Peso bruto com embalagem (Kg) 10,500 Garantia MINIMA DE 12 MESES Registro ANVISA/M.S					
Quantidade: 15		Valor Unit.: 318,74			Total Item: 4.781,10
Item: 3	Unidade: Unidade	Marca: MATT		Modelo: unidade	
Descrição: Cilindro de Oxigênio em Aço 7 Litros sem carga COM VALVULA Capacidade hidráulica:07 Litros Pressão de serviço: 200bar Altura:465 mm Diâmetro:165 mm. Rosca de entrada: 3/4" - 14 NGT Peso:10,60 kg Norma:ISO9809-1					
Quantidade: 50		Valor Unit.: 1.494,92			Total Item: 74.746,00
Item: 4	Unidade: Unidade	Marca: MATT		Modelo: unidade	
Descrição: Cilindro de Oxigênio Medicinal em Aço 10 Litros (Sem carga) COM VALVULA Cilindro em: Aço Capacidade hidráulica:10 Litros Pressão de serviço: 200bar Altura:630 mm Diâmetro:165 mm Rosca de entrada: 3/4" - 14 NGT Peso:13,60 kg Norma:ISO9809-1					
Quantidade: 50		Valor Unit.: 1.001,67			Total Item: 50.083,50


PREGOEIRO: JOÃO PAULO MIRANDA ALBUQUERQUE

MUNICIPIO DE UBAJARA
UBAJARA-CE



ATA DE SESSÃO - ADJUDICAÇÃO - Parte 1 de 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.091/2022
Processo Administrativo Nº 01.091/2022-PE
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: JOÃO PAULO MIRANDA ALBUQUERQUE
Data de Publicação: 17/11/2022 10:00:31

MOVIMENTOS DO PROCESSO

21/11/2022 15:29:23	CADASTRO DE PROPOSTA	A & G GÁS - COMÉRCIO DE FERRAGENES LTDA
21/11/2022 15:33:46	CADASTRO DE PROPOSTA	MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP
21/11/2022 15:47:25	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP
21/11/2022 16:10:56	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	A & G GÁS - COMÉRCIO DE FERRAGENES LTDA
21/11/2022 17:49:28	CADASTRO DE PROPOSTA	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
22/11/2022 16:55:08	CADASTRO DE PROPOSTA	HUGO F. VINAS
22/11/2022 17:54:07	CADASTRO DE PROPOSTA	ISAC DIEGO DA ROSA - ME
22/11/2022 19:09:51	CADASTRO DE PROPOSTA	B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA
22/11/2022 19:21:57	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA
23/11/2022 09:23:12	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	ISAC DIEGO DA ROSA - ME
23/11/2022 12:16:53	MENSAGEM	PREGOEIRO
Boa tarde.		
23/11/2022 12:17:38	MENSAGEM	PREGOEIRO
Por impossibilidade de conexão com o servidor, a sessão será iniciada as 15 horas		
23/11/2022 15:03:59	MENSAGEM	PREGOEIRO
boa tarde		
23/11/2022 15:04:04	MENSAGEM	PREGOEIRO
vamos dá início		
23/11/2022 15:04:20	MENSAGEM	PREGOEIRO
mais uma vez peço desculpas e vamos lá...		
23/11/2022 16:34:25	MENSAGEM	PREGOEIRO
O participante HUGO F. VINAS adicionou o arquivo e1284da200554a7fac125cd04bde09cd.pdf aos documentos complementares.		
23/11/2022 17:50:14	MENSAGEM	PREGOEIRO
Será divulgado o resultado e habilitação amanhã as 10 hs. Obg		

LOTE 1 - ADJUDICADO
LOTE ÚNICO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item:	Unidade:	Marca:	Modelo:
1	Unidade	MATT	unidade
Descrição: Cilindro de Oxigênio 60 cm de altura em Alumínio ou aço Sem Carga , fornecido vazio, COM válvula reguladora. Informações adicionais:-Com capacidade para 1 M³ (Metro Cubico) - Ideal para Oxigenoterapia - Capacidade de 1 Litro - Em Alumínio - Sem Carga Medidas aproximadas do produto: largura 16.5 Peso aproximado 9,5 kg vazio			
Quantidade: 20		Valor Unit.: 280,77	Valor Total: 5.615,40
2	Unidade	MATT	unidade
Descrição: CILINDRO DE AÇO COM VALVULA VAZIO (15L-3METRO³) Indicações Armazenamento de gás. Diferenciais e benefícios Válvula padrão ABNT 218-1, vazio, rosca interna do gargalo tipo 3/4" NGT, pintados em esmalte sintético na cor verde. Altura do produto (cm) 40,00 Largura do produto (cm) 13,00 Profundidade do produto (cm) 13,00 Peso líquido (Kg) 10,500 Altura da embalagem (cm) 40,00 Largura da embalagem (cm) 13,00 Profundidade da embalagem (cm) 13,00 Peso bruto com embalagem (Kg) 10,500 Garantia MINIMA DE 12 MESES Registro ANVISA/M.S			
Quantidade: 15		Valor Unit.: 318,74	Valor Total: 4.781,10
3	Unidade	MATT	unidade
Descrição: Cilindro de Oxigênio em Aço 7 Litros sem carga COM VALVULA Capacidade hidráulica:07 Litros Pressão de serviço: 200bar Altura:465 mm Diâmetro:165 mm. Rosca de entrada: 3/4" - 14 NGT Peso:10,60 kg Norma:ISO9809-1			
Quantidade: 50		Valor Unit.: 1.494,92	Valor Total: 74.746,00



MUNICIPIO DE UAJARA
UAJARA-CE

Item: 4 Unidade: Unidade Marca: MATT Modelo: unidade
Descrição: Cilindro de Oxigênio Medicinal em Aço 10 Litros (Sem carga) COM VALVULA Cilindro em: Aço Capacidade hidráulica: 10 Litros Pressão de serviço: 200bar Altura: 630 mm Diâmetro: 165 mm Rosca de entrada: 3/4" - 14 NGT Peso: 13,60 kg Norma: ISO9809-1
Quantidade: 50 Valor Unit.: 1.001,67 Valor Total: 50.083,50

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 HUGO F. VINAS	033	14.169.319/0001-50	890.999,50	135.226,00	Sim
2 MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	037	05.696.303/0001-04	274.935,00	186.000,00	Sim
3 A & G GÁS - COMÉRCIO DE FERRAGENES LTDA	012	13.704.731/0001-60	291.750,00	250.000,00	Sim
4 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE	022	42.017.679/0001-71	883.000,00	251.134,00	Sim
5 B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA	087	34.239.627/0001-11	382.500,00	275.700,00	Sim
6 ISAC DIEGO DA ROSA - ME	071	14.513.950/0001-24	1.350.000,00	380.000,00	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----


INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

17/11/2022 10:00:31	PUBLICADO			
17/11/2022 10:05:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
23/11/2022 10:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
23/11/2022 15:04:25	DISPUTA			
23/11/2022 15:04:25	LANCE	A & G GÁS - COMÉRCIO DE FERRAGENES LTDA (PARTICIPANTE 012)		291.750,00
23/11/2022 15:04:25	LANCE	MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP (PARTICIPANTE 037)		274.935,00
23/11/2022 15:04:25	LANCE	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		883.000,00
23/11/2022 15:04:25	LANCE	HUGO F. VINAS (PARTICIPANTE 033)		890.999,50
23/11/2022 15:04:25	LANCE	ISAC DIEGO DA ROSA - ME (PARTICIPANTE 071)		1.350.000,00
23/11/2022 15:04:25	LANCE	B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA (PARTICIPANTE 087)		382.500,00
23/11/2022 15:04:58	LANCE	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		291.750,01
23/11/2022 15:05:15	LANCE	A & G GÁS - COMÉRCIO DE FERRAGENES LTDA (PARTICIPANTE 012)		273.000,00
23/11/2022 15:05:48	LANCE	HUGO F. VINAS (PARTICIPANTE 033)		274.000,00
23/11/2022 15:06:17	LANCE	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		280.000,00
23/11/2022 15:09:36	LANCE	ISAC DIEGO DA ROSA - ME (PARTICIPANTE 071)		380.000,00
23/11/2022 15:13:34	LANCE	B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA (PARTICIPANTE 087)		281.999,00
23/11/2022 15:18:00	LANCE	B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA (PARTICIPANTE 087)		275.700,00
23/11/2022 15:19:25	TEMPO RANDÔMICO			
23/11/2022 15:19:28	LANCE	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		275.650,00
23/11/2022 15:25:25	NOTIFICAÇÃO SISTEMA			
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 012, PARTICIPANTE 033, PARTICIPANTE 037, PARTICIPANTE 022, PARTICIPANTE 087				
23/11/2022 15:25:25	FECHADO 1			
23/11/2022 15:25:41	LANCE	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		251.134,00
23/11/2022 15:25:58	LANCE	HUGO F. VINAS (PARTICIPANTE 033)		135.226,00
23/11/2022 15:26:51	LANCE	A & G GÁS - COMÉRCIO DE FERRAGENES LTDA (PARTICIPANTE 012)		250.000,00
23/11/2022 15:27:38	LANCE	MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP (PARTICIPANTE 037)		186.000,00

MUNICIPIO DE UBAJARA
UBAJARA-CE



23/11/2022 15:30:26 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é HUGO F. VINAS

23/11/2022 15:30:26 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

23/11/2022 15:30:26 HABILITAÇÃO

24/11/2022 13:10:21 MENSAGEM PREGOEIRO

Devido a impossibilidade de divulgação do resultado de habilitação e horario do expediente reduzido devido ao jogo da copa, o resultado sera divulgado segunda as 10 hs

05/12/2022 09:13:27 MENSAGEM PREGOEIRO

A empresa cumpriu os requisitos de habilitação e fora declarada HABILITADA.

05/12/2022 09:13:51 MENSAGEM PREGOEIRO

Por ja ter anexado a proposta ajustada, a declaramos VENCEDORA.

05/12/2022 09:16:08 MENSAGEM PREGOEIRO

Abriremos a fase para manifestação de recusos

05/12/2022 09:16:28 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

05/12/2022 09:46:28 EM ADJUDICAÇÃO

05/12/2022 09:46:50 ADJUDICADO

PREGOEIRO: JOÃO PAULO MIRANDA ALBUQUERQUE